

ÜRÜN KATALOĞU



İŞ ELBİSELERİ & GÜVENLİK MALZEMELERİ

+90 532 589 96 23

www.yalciniselbiseleri.com

Akyürek Mah. İstasyon Cad.


Belediye Ek Hizmet Binası Yanı No: 6 Merkez/BATMAN



E-001-OR DERİ




Avuç içi ve tüm parmaklar inek derisinden imal edilmiş yarma deridir. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştandır. Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır. Sınıfının en ekonomik modellerinden biridir. Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

	EN 388	
	2122X	
	Beden	Ambalaj / Çift
	10 / XL	120 / 12

E-110192C-SR DERİ




Avuç içi ve tüm parmaklar 1. kalite deriden imal edilmiştir. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştandır. Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır. Kuru ortamlar için uygundur. Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

	EN 388	
	2122X	
	Beden	Ambalaj / Çift
	10 / XL	120 / 12

E-026-MV DERİ




Avuç içi ve tüm parmaklar 1. kalite deriden imal edilmiştir. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştandır. Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 10cm uzunluğundadır. Kuru ortamlar için uygundur. Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

	EN 388	
	2122X	
	Beden	Ambalaj / Çift
	10 / XL	120 / 1

E-051-BY DERİ




Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştandır. Eldivenin dayanımını arttırmak için avuç içine, baş parmağa ve işaret parmağına **takviye deri** eklenmiştir. Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır.

	EN 388	
	2122X	
	Beden	Ambalaj / Çift
	10 / XL	120 / 1

E-051-YS DERİ




Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştandır. Eldivenin dayanımını arttırmak için avuç içine, baş parmağa ve işaret parmağına **takviye süet deri** eklenmiştir. Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır.

	EN 388	
	2122X	
	Beden	Ambalaj / Çift
	10 / XL	120 / 1

E-021-SR DERİ




Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştandır. Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 10cm uzunluğundadır. Eldivenin dayanımını arttırmak için avuç içine deri takviye edilmiştir. Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

	EN 388	
	2122X	
	Beden	Ambalaj / Çift
	10 / XL	120 / 1

E-1203 DERİ




Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştandır. Eldivenin dayanımını arttırmak için avuç içine, baş parmağa ve işaret parmağına takviye süet deri eklenmiştir. Yüksek koruma sağlar. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır. çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

	EN 388	
	3122X	
	Beden	Ambalaj / Çift
	10 / XL	120 / 1

Driver-X CİLT DERİ




Avuç içi ve üst kısmı cilt deriden imal edilmiştir. Özellikle kavrama gerektiren düşük riskli işlerde kullanım için tasarlanmıştır. Eldivenin dayanımını arttırmak için avuç içinde ve el üstünde bufalo derisi kullanılmıştır. Yüksek koruma sağlar. Bilek kısmı, kullanıcının bileğini kavraması için las kli üretilmiştir. Aşınmalara karşı direnci yüksektir. Bu eldiven astarsız olarak üretilmektedir.

	EN 388	
	2X11X	
	Beden	Ambalaj / Çift
	10 / XL	72 / 1

Driver-Y CİLT DERİ



Avuç içi ve üst kısmı cilt deriden imal edilmiştir. Özellikle kavrama gerektiren düşük riskli işlerde kullanım için tasarlanmıştır. Eldivenin dayanımını arttırmak için avuç içinde ve el üstünde bufalo derisi kullanılmıştır. Yüksek koruma sağlar. Bilek kısmı, kullanıcının bileğini kavraması için las kli üretilmiştir. Aşınmalara karşı direnci yüksektir. Bu eldiven astarsız olarak üretilmektedir.

	EN 388	
	2X11X	
	Beden	Ambalaj / Çift
	10 / XL	72 / 12



E-061 DERİ



Yüksek aşınma direnci sayesinde uygun koruma sağlar. Yanma direnci yüksektir. Avuç içinde veya parmaklarda takviyesi yoktur. Sınıfının en ekonomik modellerinden biridir. Yumuşak koton astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

E-071 DERİ





Isı ile mini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir. Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller. Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir. Yumuşak koton astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.


E-072 DERİ



Isı ilemini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir. Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller. Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir. Yumuşak koton astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

	EN 388	EN 407
	2122X	31213X
	Beden	Ambalaj / Çift
	10 / XL	60 / 1

	EN 388	EN 407
	2122X	31213X
	Beden	Ambalaj / Çift
	10 / XL	72 / 1


	EN 388	EN 407
	2122X	31213X
	Beden	Ambalaj / Çift
	10 / XL	72 / 1



E-1312 YARMA DERİ TAKVİYELİ




Eldivenin dayanımını arttırmak için bufalo derisinden imal edilmiştir. Ergonomik yapısı kullanım sırasında konfor sunar. Yanma direnci yüksektir. Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı artırır. **EN 12477:2001+A1:2005 Type A**

	EN 388	EN 407
	3222X	413X4X
	Beden	Ambalaj / Çift
	10 / XL - 35cm	30 / 1

E-1313 CİLT DERİ TAKVİYELİ




Özellikle ısının rahatsız ettiği ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yanma direnci yüksektir. Avuç içinde ekstra takviyesi mevcuttur. Eldivenin dayanımını arttırmak için bufalo derisinden imal edilmiştir. Tüm dikişler ısıl işlem gerektiren işlerde dayanımı arttırmak için yanmaz aramid iplikle yapılmıştır. **EN 12477:2001+A1:2005 Type A**

	EN 388	EN 407
	3223X	413X4X
	Beden	Ambalaj / Çift
	10 / XL - 35cm	30 / 1

E-1314 YARMA DERİ TAKVİYELİ




Özellikle ısının rahatsız ettiği ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yanma direnci yüksektir. Avuç içinde ekstra takviyesi mevcuttur. Eldivenin dayanımını arttırmak için bufalo derisinden imal edilmiştir. Tüm dikişler ısıl işlem gerektiren işlerde dayanımı arttırmak için yanmaz aramid iplikle yapılmıştır. **EN 12477:2001+A1:2005 Type A**

	EN 388	EN 407
	3223X	413X4X
	Beden	Ambalaj / Çift
	10 / XL - 35cm	30 / 1

E-636150



Bu eldivenler ısıya maruz kalınan ortamlarda elleri termal yanıklara karşı korumak amacıyla ısıya dayanıklı malzemelerle üretilmiştir. Kullanıcı güvenliğini sağlamak ve sıcaklık kaynaklı zararları en aza indirmek için özel olarak tasarlanmıştır.

	EN 388	EN 407
	4241B	X2XXXX
	Beden	Ambalaj / Çift
	9/L, 10/XL	72 / 6



S1TK/08 ARAMİD



Yüksek ısıya dayanıklı özel aramid kumaşı sayesinde 250 °C ve 500 °C arasındaki sıcaklıklarda çalışmak için uygundur. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştır. Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar. konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.
 S1TK/08: 28cm

	EN 388	EN 407
	4442C	433X3X
	Beden	Ambalaj / Çift
	10 / XL	30 / 1

S1TK/18 ARAMİD



Yüksek ısıya dayanıklı özel aramid kumaşı sayesinde 250 °C ve 500 °C arasındaki sıcaklıklarda çalışmak için uygundur. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştır. Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.
 S1TK/18: 38cm

	EN 388	EN 407
	4442C	433X3X
	Beden	Ambalaj / Çift
	10 / XL	30 / 1

S2TKKA/15 ARAMİD



Yüksek ısıya dayanıklı özel aramid kumaşı ve üzeri kaplanmış alüminize koruması sayesinde 250 °C ve 500 °C arasındaki sıcaklıklarda çalışmak için uygundur. Isı izolasyonu sağlayan yanmaz pamuk astarıdır. 35cm

	EN 388	EN 407
	3343X	423X3X
	Beden	Ambalaj / Çift
	10 / XL	30 / 1

C2AGP/18TK ARAMİD



Tamamen aramid kumaştan üretilmiş olması sayesinde 500 °C ve üzeri sıcaklıklarda çalışmak için uygundur. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştır. Yanmaz pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar. 38cm

	EN 388	EN 407
	3243X	443321
	Beden	Ambalaj / Çift
	10 / XL	30 / 1

E-636550 ARAMİD



Aşırı ısı ortamlarında termal yanıklara karşı koruma sağlaması amacıyla ısıya dayanıklı olarak pamuk ve yanmaz aramid kumaşlardan **2 katlı** üretilmiştir. %100 Aramid malzemeden örülmüştür. Tüm sıcak temaslı işlerde üstün koruma sağlar. Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

	EN 388	EN 407
	234XX	423XXX
	Beden	Ambalaj / Çift
	9/L, 10 / XL	60 / 1

E-636250 PAMUK



Aşırı ısı ortamlarında termal yanıklara karşı koruma sağlaması amacıyla ısıya dayanıklı olarak pamuk/polyester ve lifli kumaşlardan **4 katlı** üretilmiştir. Isıya dayanıklı pamuk dış tabakası ve rahat pamuk iç tabakası arasında yerleştirilmiş düşük iletkenli lifler vardır. Eldivenler iyi yalıtımlı ve anti-statik özelliktedir. Yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunan NİTRİL S desenleri ile kaplanmıştır.

	EN 388	EN 407
	1342E	X2XXXX
	Beden	Ambalaj / Çift
	10 / XL	72 / 1

E-2001 KÖPÜK NİTRİL



Gıda üretimi, işleme, temizlik veya makine bakımı gibi alanlarda kullanılan hijyenik nitril kaplamalı eldivenlerimiz, hem ürün güvenliği hem de el koruması sağlar. E-2001 model eldiven, nefes alabilir naylon astarı sayesinde uzun süreli kullanımda konfor sunar. Aktif antimikrobiyal bileşen içermez.

E-2020 KÖPÜK NİTRİL




Gıda üretimi, işleme, temizlik veya makine bakımı gibi alanlarda kullanılan hijyenik nitril kaplamalı eldivenlerimiz, hem ürün güvenliği hem de el koruması sağlar. E-2020 model eldiven, nefes alabilir naylon astarı sayesinde uzun süreli kullanımda konfor sunar. Aktif antimikrobiyal bileşen içermez.


E-2050 NİTRİL



Gıda üretimi, işleme, temizlik veya makine bakımı gibi alanlarda kullanılan hijyenik nitril kaplamalı eldivenlerimiz, hem ürün güvenliği hem de el koruması sağlar. E-2050 model eldiven, nefes alabilir naylon astarı sayesinde uzun süreli kullanımda konfor sunar. Aktif antimikrobiyal bileşen içermez.

	EN 388	
	4131A	
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	72 / 12

	EN 388	EN 407
	4131A	X1XXXX
	Beden	Ambalaj / Çift
	8/M, 9/L, 10/XL	72 / 12

	EN 388	EN 407
	4443C	X1XXXX
	Beden	Ambalaj / Çift
	8/M, 9/L, 10/XL	72 / 12

E-636700 HDPE



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu Naylon+Likra karışımı 13-G yüksek kalite astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Hava geçirgen yapısı sayesinde terletme yapmaz. Her iki ele de uyumludur.

E-636705 HDPE




Bu eldivenler avuç içindeki dotlu yüzey sayesinde maksimum kavrama sağlar. Sahip olduğu Naylon+Likra Karışımı 15-G yüksek kalite astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Hava geçirgen yapısı sayesinde terletme yapmaz.


E-636800 HDPE



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu Naylon+Likra karışımı astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Hava geçirgen yapısı sayesinde terletme yapmaz. Her iki ele de uyumludur.

	EN 388	
	3X4XD	
	Beden	Ambalaj / Adet
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	60 / 1

	EN 388	
	3X4XC	
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	60 / 6

	EN 388	
	2X43D	
	Beden	Ambalaj / Adet
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	60 / 1

STANDARD Metal Örgü 5 Parmak Eldiven



Standard seri sabit, kaynaklı bir tekstil bilekliği içerir ve en yüksek kalite gereksinimlerini karşılar. Paslanmaz çelik zincirlerden yapılmıştır (halka kalınlığı 4mm). Ele mükemmel uyumu ile birlikte acil durumlarda hızlı çıkarılabilir özelliğindedir. Hafif, konforlu ve hijyeniktir.

EN 1082-1	
+	
Beden	Ambalaj / Adet
XXS, XS, S, M, L	10 / 1

STANDARD Metal Örgü 3 Parmak Eldiven



Standard seri sabit, kaynaklı bir tekstil bilekliği içerir ve en yüksek kalite gereksinimlerini karşılar. Paslanmaz çelik zincirlerden yapılmıştır (halka kalınlığı 4mm). Ele mükemmel uyumu ile birlikte acil durumlarda hızlı çıkarılabilir özelliğindedir. Hafif, konforlu ve hijyeniktir. Gıda, tekstil veya deri endüstrisinde kesim işleri için tasarlanmıştır.

EN 1082-1	
+	
Beden	Ambalaj / Adet
S, M, L	10 / 1



STL-1001 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon & spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Patentli köpük nitril kaplaması ultra incedir. Sıvı ile temasın çok olduğu uygulamalar dikkate alındığında kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için çeşitleri mevcuttur.

EN 388		EN 407	
4131A		X1XXXX	
Beden	Ambalaj / Çift		
6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12		

STL-1004 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon & spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Patentli köpük nitril kaplaması ultra incedir. Kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için çeşitleri mevcuttur. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine **puan takviyesi** yapılmıştır.

EN 388		EN 407	
4131A		X1XXXX	
Beden	Ambalaj / Çift		
6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12		

E-91 KÖPÜK NİTRİL




Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

EN 388		EN 407	
4121X		X1XXXX	
Beden	Ambalaj / Çift		
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 1		

E-92 KÖPÜK NİTRİL VE DOT




Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon ve likra karışımı astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. ultra ince köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için **puan takviyesi** yapılmıştır.

	EN 388	
	4121X	
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 1

STL-1018 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru ve ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon + spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Sıvıların içeri sızmasını engelleyen köpük nitril malzeme ile kaplanmıştır. İnce ve dayanıklıdır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine ekstra takviye yapılmıştır.

	EN 388	EN 407
	4121X	X1XXXX
	Beden	Ambalaj / Ç
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1401 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

	EN 388	
	4141A	
	Beden	
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	

STL-1072 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. ¼ Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

	EN 388	
	3121A	
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1073 KÖPÜK NİTRİL




Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

	EN 388	
	3121A	
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

E-135625 KÖPÜK NİTRİL




Sahip olduğu HDPE+Fiberglas astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Mavi nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. İkinci kat siyah nitril kısmı zımpara yüzeyi gibi kumludur; kaydırma yapmaz.

	EN 388	
	4X43C	
	Beden	Ambalaj / Çift
	8/M, 9/L, 10/XL	60 / 1

E-54-G LATEKS




Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Lateks kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.

	EN 388	EN 407
	2143X	X2XXXX
	Beden	Ambalaj / Çift
	9/L, 10/XL	240 / 1

E-54-B LATEKS



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Lateks kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.


	EN 388	EN 407
	2143X	X2XXXX
	Beden	Ambalaj / Çift
	9/L, 10/XL	240 / 1



E-115100 NİTRİL



Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli yanmaz aramid+fiberglas astarı sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar. Keskin kenarlı metaryellerin ve aletlerin tutulması sonucu oluşan kesikler ile ilgili potansiyel yaralanmalara karşı da koruma sağlar. Nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

	EN 388	EN 407
	4231B	X2XXXX
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

E-151715 NİTRİL + KÖPÜK



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Mavi nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. İkinci kat siyah nitril kısmı zımpara yüzeyi gibi kumludur, kaydırma yapmaz. Eldivenin 3/4'ünün kaplamalı olması ellerin hava almasına imkan verir.

	EN 388	EN 407
	3121X	X2XXXX
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 6

E-151620 NİTRİL + KÖPÜK



Kuru, ıslak ve yağlı uygulamalar için genel amaçlı montaj eldivenidir. Dikişsiz örülmüş astarla birleştirilmiş nitril kaplama mükemmel konfor, hassasiyet ve uyum sunar. Bilek bölgesindeki elastik destek eldivenin ele tam oturmasını sağlar. Yağlara direnci ve kumlu yüzey köpük nitril yapısı yüksek kaydırmazlık etkisi gösterir.

EN 388	3121X	
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 6

E-161300 NİTRİL ELDİVEN



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

EN 388	3121A	
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

E-161301 NİTRİL ELDİVEN



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

EN 388	3121A	
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

E-49-SS POLİÜRETAN



Bu eldivenler kuru ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Kuru yüzeylerde yüksek kavrama özelliğine sahip poliüretan malzeme ile kaplanmıştır.

EN 388	4131X	
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	240 / 1

E-43-KS NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

EN 388	3121X	
	Beden	Ambalaj / Çift
	8/M, 9/L, 10/XL	360 / 12

E-43-BS NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

EN 388	3121X	
	Beden	Ambalaj / Çift
	8/M, 9/L, 10/XL	360 / 12

E-161402 NİTRİL ELDİVEN




Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful + 1/4 nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

	EN 388	
	4121A	
	Beden	Ambalaj / Çift
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

E-202 NİTRİL




Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Sarı nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 3/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verilir. Pamuk astar sayesinde nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

	EN388	
	4121A	
	Beden	Ambalaj / Çift
	9/L, 10/XL	288 / 12

E-203 NİTRİL




Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Sarı nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 3/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verilir. Pamuk astar sayesinde nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

	EN388	
	3111X	
	Beden	Ambalaj / Çift
	9/L, 10/XL	288 / 12

E-204 NİTRİL




Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Sarı nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 3/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verilir. Pamuk astar sayesinde nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

	EN 388	
	3121X	
	Beden	Ambalaj / Çift
	9/L, 10/XL	288 / 12

E-205-Y (Sarı), E-205-B (Mavi) NİTRİL




Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 3/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verilir. Pamuk astar sayesinde nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

	EN 388	
	4111X	
	Beden	Ambalaj / Çift
	9/L, 10/XL	240 / 12

E-206-Y (Sarı), E-206-B (Mavi)




Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 4/4 kaplama sıvı geçirmezliği sunar. Pamuk astar sayesinde nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

	EN 388	
	4111X	
	Beden	Ambalaj / Çift
	9/L, 10/XL	240 / 12

STL/LFKY (Sarı), STL/LFKB (Mavi) NİTRİL




Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 4/4 kaplama sıvı geçirmezliği sunar. Pamuk astar sayesinde nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

	EN 388	
	4121X	
	Beden	Ambalaj / Çift
	9/L, 10/XL	120 / 12

E-301 NİTRİL




Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Sarı nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 3/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verilir. Pamuk astar sayesinde nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

	EN388	
	2X21X	
	Beden	Ambalaj / Çift
	9/L, 10/XL	288 / 12

E-302-Y NİTRİL




Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Sarı nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 3/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verilir. Pamuk astar sayesinde nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

	EN388	
	3X11X	
	Beden	Ambalaj / Çift
	9/L, 10/XL	288 / 12

E-303-Y NİTRİL




Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Sarı nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 4/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verilir. Pamuk astar sayesinde nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

	EN 388	
	3X11X	
	Beden	Ambalaj / Çift
	9/L, 10/XL	288 / 12

E-304 NİTRİL




Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Sarı nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 3/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verilir. Pamuk astar sayesinde nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

	EN 388	
	4121X	
	Beden	Ambalaj / Çift
	9/L, 10/XL	240 / 12

STL/LPKY (Sarı), STL/LPKB (Mavi) NİTRİL




Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 3/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verilir. Pamuk astar sayesinde nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

	EN 388	
	4121X	
	Beden	Ambalaj / Çift
	9/L, 10/XL	120 / 12

E-370 NİTRİL




Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldivenin rahat çıkarılmasına imkan veren modele sahiptir. Bilek bölgesini korur. 7cm uzunluğundadır.

	EN 388	
	4111X	
	Beden	Ambalaj / Çift
	9/L, 10/XL	120 / 12

E-371 NİTRİL




Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldivenin rahat çıkarılmasına imkan veren modele sahiptir. Bilek bölgesini korur. 7cm uzunluğundadır.

	EN 388	
	4111X	
	Beden	Ambalaj / Çift
	9/L, 10/XL	120 / 12

E-372 NİTRİL




Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldivenin rahat çıkarılmasına imkan veren modele sahiptir. Bilek bölgesini korur. 7cm uzunluğundadır.

	EN 388	
	4221B	
	Beden	Ambalaj / Çift
	9/L, 10/XL	120 / 12

E-373 NİTRİL




Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldivenin rahat çıkarılmasına imkan veren modele sahiptir.

	EN 388	EN 407
	4X21B	X1XXXX
	Beden	Ambalaj / Çift
	9/L, 10/XL	120 / 12

E-375 NİTRİL




Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda yüksek tutuş sağlayan tam nitril kaplaması ve dikişsiz naylon+polyester astarı sayesinde hem dayanıklı hem de konforludur. Aşınma ve yırtılmaya karşı yüksek direnç sunar. Eldivenler pestisit uygulamasından sonra bitki üzerinde kalan pestisit artıklarına temas eden işçilerin avuç içlerini korur. ISO 18889:2019 (GR) testi yapılmıştır.

	EN 388	EN 407
	4242B	X1XXXX
	Beden	Ambalaj / Çift
		72 / 6

E-380 NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Pamuk astar sayesinde nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

	EN 388	
	4111X	
	Beden	Ambalaj / Çift
	9/L, 10/XL	



YALCIN

İŞ ELBİSELERİ & GÜVENLİK MALZEMELERİ

E-45-KS LATEKS



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Lateks kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.

KAANFLEX / KF-333-Y NİTRİL





Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.


KAANFLEX / KF-393-Y NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Sarı nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 3/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verilir. Pamuk astar sayesinde nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

	EN 388	
	2131X	
	Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10/XXL	240 / 1	


	EN 388	
	2121X	
	Beden	Ambalaj / Çift
10/XXL	288 / 1	

	EN 388	
	3121X	
	Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10/XXL	288 / 12	

KAANFLEX / KF-444-Y NİTRİL




Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.

	EN 388	
	1X22X	
	Beden	Ambalaj / Çift
	10/XL	360 / 12

KAANFLEX / KF-444-R NİTRİL




Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.

	EN 388	
	1X22X	
	Beden	Ambalaj / Çift
	10/XL	360 / 12

KAANFLEX / KF-343-R NİTRİL




Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde konforludur. Kırmızı renkli astar özellikle temizlik ve tarım işlerinde kırı göstermemesi nedeniyle tercih edilir. Genel amaçlı tüm işlerde kullanım için uygundur.

	EN 388	
	3121A	
	Beden	Ambalaj / Çift
	10/XL	288 / 1

KAANFLEX / KF-373-R NİTRİL




Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde çok daha konforludur. Nitril kaplaması kullanıcılar için tüm yüzeylerde kaydırmazlık avantajı sağlar. Çizgili kabartmalı nitril dokusu sayesinde nesnelere tutulduğu ve monte edildiği işlemlerde ekstra kullanım kolaylığı sunar.

	EN 388	
	3121X	
	Beden	Ambalaj / Çift
	10/XL	288 / 1

KAANFLEX / KF-777-R NİTRİL




Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar. Çizgili kabartma nitril dokusu nesnelere tutulduğu ve monte edildiği işlemlerde kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

	EN 388	
	4121X	
	Beden	Ambalaj / Çift
	10/XL	360 / 12

KAANFLEX / KF-999-Y NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Sarı nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 3/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verilir. Pamuk astarı sayesinde nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

	EN 388	
	3121X	
	Beden	Ambalaj / Çift
	9/L, 10/XL	288 / 12

D Model DOĞAL KAUÇUK



Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Uygulama sırasında kavrama işlemini kolaylaştırmak ve kaydırmazlığa imkan vermek için dokulu olarak üretilmiştir. Eldiven bitiş kısmı kıvrımlı olması sebebiyle giyilip çıkarılma sırasında kolaylık sağlar. Bu eldivenler iç kısmı turuncu kauçuk astarlı olarak 2 katlı üretilmişlerdir. **Kalınlık: 0.80mm, Uzunluk: 34cm**

EN 388	1000X	EN ISO 374-5	+
	Beden	Ambalaj / Çift	
	9/L, 10/XL	120 / 1	

H1-45 DOĞAL KAUÇUK



Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldiven bitiş kısmı kıvrımlı olması sebebiyle giyilip çıkarılma sırasında kolaylık sağlar. Bu eldivenler iç kısmı turuncu kauçuk astarlı olarak 2 katlı üretilmişlerdir. **Kalınlık: 0.70mm, Uzunluk: 45cm**

EN 388	3100X	Beden	Ambalaj / Çift	
	11			72 / 1

H1-60 DOĞAL KAUÇUK



Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldiven bitiş kısmı kıvrımlı olması sebebiyle giyilip çıkarılma sırasında kolaylık sağlar. Bu eldivenler iç kısmı turuncu kauçuk astarlı olarak 2 katlı üretilmişlerdir. **Kalınlık: 0.70mm, Uzunluk: 60cm**

EN 388	3100X	Beden	Ambalaj / Çift	
	11			72 / 1

H2-45 DOĞAL KAUÇUK



Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldiven bitiş kısmı kıvrımlı olması sebebiyle giyilip çıkarılma sırasında kolaylık sağlar. Bu eldivenler iç kısmı turuncu kauçuk astarlı olarak 2 katlı üretilmişlerdir. Uygulama sırasında kavrama işlemini kolaylaştırmak ve kaydırmazlığa imkan vermek için dalgalı dokulu olarak üretilmiştir. **Kalınlık: 0.70mm, Uzunluk: 45cm**

EN 388	3110X	Beden	Ambalaj / Çift	
	11			72 / 1

H2-60 DOĞAL KAUÇUK



Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldiven bitiş kısmı kıvrımlı olması sebebiyle giyilip çıkarılma sırasında kolaylık sağlar. Bu eldivenler iç kısmı turuncu kauçuk astarlı olarak 2 katlı üretilmişlerdir. Uygulama sırasında kavrama işlemini kolaylaştırmak ve kaydırmazlığa imkan vermek için dalgalı dokulu olarak üretilmiştir. **Kalınlık: 0.70mm, Uzunluk: 60cm**

EN 388	3110X	Beden	Ambalaj / Çift	
	11			72 / 1

STL-2812 DOĞAL KAUÇUK



Endüstriyel kullanım için özel olarak tasarlanmış geniş manşettidir. Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir. **Kalınlık: 0.80mm, Uzunluk: 310mm**

EN 388	3111X	EN 374-5	EN ISO374-1
		+	AKLMNOPT
	Beden	Ambalaj / Çift	
	7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5	144 / 1	

STL-1413 NİTRİL



Özel formüllü akrilonitril bütadien bileşenlerden üretilmiştir Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir. **Kalınlık: 0.38mm, Uzunluk: 330mm**

EN 388	EN 374-5	EN ISO374-1
4102X	+	AJKLMNOPT
Beden		Ambalaj / Çift
7, 8, 9, 10,		144 / 1

STL-1513 NİTRİL



Özel formüllü akrilonitril bütadien bileşenlerden üretilmiştir Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir. **ISO 18889 testi yapılmıştır. Kalınlık: 0.38mm, Uzunluk: 330mm**

EN 388	EN 374-5	EN
4101X	+	ISO374-1
Beden		Ambalaj / Çift
9-9.5, 10-10.5		AJKLMNOPT

STL-1813 NİTRİL



Özel formüllü akrilonitril bütadien bileşenlerden üretilmiştir Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir. **ISO 18889 testi yapılmıştır. Kalınlık: 0.45mm, Uzunluk: 330mm**

EN 388	EN 374-5	EN
4101X	+	ISO374-1
Beden		Ambalaj / Çift
		AJKLMNOPT

STL-1815 NİTRİL



Özel formüllü akrilonitril bütadien bileşenlerden üretilmiştir Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir. **ISO 18889 testi yapılmıştır. Kalınlık: 0.42mm, Uzunluk: 380mm**

EN 388	EN 374-5	EN ISO374-1
4101X	+	AJKLMNOPT
Beden		Ambalaj / Çift
9-9.5, 10-10.5		

STL-1915 NİTRİL



Özel formüllü akrilonitril bütadien bileşenlerden üretilmiştir Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. **Kalınlık: 0.55mm, Uzunluk: 460mm**

EN 388	EN 374-5	EN ISO374-1
4102X	+	AGJKLMNOPST
Beden		Ambalaj / Çift
8, 9, 10, 11		36 / 1

STL-55 DOĞAL KAUÇUK



Islak ve kuru koşullarda, ev işleri, bahçe işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boyanmasında kullanılabilir. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anatomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir. **Kalınlık: 0.55mm, Uzunluk: 300mm**

EN 388	EN 374-5	EN ISO374-1
1010X	+	AKLMNPST
Beden		Ambalaj / Çift
9-9.5, 10-10.5		

STL-75 DOĞAL KAUÇUK



Islak ve kuru koşullarda, ev işleri, bahçe işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayiinde kullanılabilir. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anotomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir. **Kalınlık: 0.75mm, Uzunluk: 300mm**

EN 388	EN 374-5	EN ISO 374-1
2020X	+	AKLMNPST
Beden	Ambalaj / Çift	
9-9.5, 10-10.5	144 / 1	

STL-2113 DOĞAL KAUÇUK + NEOPREN



Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anotomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. Doğal kauçuk eldiven ile karşılaştırıldığında hidrolik sıvılar, benzin, alkol, organik asitler ve alkalilere karşı iyi bir koruma sağlar. **Kalınlık: 0.60mm, Uzunluk: 300mm**


EN 388	EN 374-5	EN ISO 374-1
2110X	+	AKLMNPST
Beden	Ambalaj / Çift	
7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5	144 / 1	

STL-38 & STL-45 DOĞAL KAUÇUK



Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. **Kalınlık: 0.38mm, Uzunluk: 300mm (STL-38) Kalınlık: 0.45mm, Uzunluk: 300mm (STL-45)**

EN 388	EN 374-5	EN ISO 374-1
1010X	+	KLMPST
Beden	Ambalaj / Çift	
6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5	144 / 1	



STL-4538 DOĞAL KAUÇUK



Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anotomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir. **Kalınlık: 0.45mm, Uzunluk: 380mm**

EN 388	EN 374-5	EN ISO 374-1
1010X	+	KLMPST
Beden	Ambalaj / Çift	
7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5	144 / 1	

STL-N65 NİTRİL



Nitril kaplı pütürlü yüzeye ve parlak kol kısmına sahiptir. İç astar %100 pamuktur. Kuru ve ıslak ortamda inşaat çalışmaları için mükemmel bir aşınma direncine sahiptir. Kötü kokulara ve enfeksiyon riskine yol açabilecek mikroorganizmalara karşı koruma sağlamak için aktif / sanitize edilmiştir. Lastik konç eldiveni sabit tutmak üzere tasarlanmıştır. **Uzunluk: 650mm**

EN 388	EN ISO 374-5	EN ISO 374-1	EN 407
4111X	+	JKLMPT	X1XXXX
EN 407	Beden		Ambalaj / Çift
+	8/M, 9/L, 10/XL		36 / 1

E-530 DOĞAL KAUÇUK



Islak ve kuru koşullarda, ev işleri, bahçe işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayiinde kullanılabilir. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anotomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. **EN 511 (X1X) ve EN 407 (X2XXXX) testlerinden geçmiştir. Kalınlık: 1.80mm, Uzunluk: 300mm**

EN 388	EN 374-5	EN ISO 374-1
3121X	+	AKLMNPST
Beden	Ambalaj / Çift	
7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5	60 / 1	

E-540 DOĞAL KAÜÇUK



Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anotomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. **EN 407 (X1XXXX) testinden geçmiştir.**
Kalınlık: 1.40mm, Uzunluk: 300mm

EN 388	EN 374-5	EN ISO 374-1
4131X	+	AKLMNPST
Beden		Ambalaj / Çift
8-8.5, 9-9.5, 10-10.5		72 / 1

E-550 PVC + KÖPÜK



Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anotomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkarılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.
Uzunluk: 350mm

EN 388	EN 374-5	EN ISO374-1
4131X	+	AKLMPT
Beden		Ambalaj / Çift
9-9.5, 10-10.5		72 / 1

E-560 PVC+KÖPÜK



Bu ürün, karşılanan standartlara uygun olarak yüksek dereceli tehnelere karşı koruma sağlayan bir üründür. Aynı zamanda, sonuçları geri dönüşü olmayan vücut yaralanmalarına neden olmayabilecek minimal risk faktörlerine karşı da koruma sağlar. Anotomik yapısı sayesinde konforludur. Sıvıların içeri sızmasını engelleyen pvc malzeme ile kaplanmıştır.
Uzunluk: 300mm

EN 388	EN 374-5	EN ISO374-1
4131XP	+	AKLMPT
Beden		Ambalaj / Çift
9-9.5, 10-10.5		72 / 1

CRYOLITE-HP Kriyojenik Eldiven



Suya dayanıklı tam deriden yapılmış, poliolefin Porelle® membran ile su geçirmez hale getirilmiş 5 parmaklı kriyojenik eldivendir. Çok katmanlı polyester polar astara sahiptir. **Uzunluk: 380mm**

EN 388	EN 511	EN 407
2122X	131	X2XXXX
Beden		Ambalaj / Çift
10/XL		10 / 1

STL-1080 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. **ORRA köpük nitril** kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Sahip olduğu akrilik astar sayesinde soğuk uygulamalarda kullanım için idealdir. Dikkat çeken **florasan** renkli kumaşı ve kaplaması bulunur.

EN 388	EN 407	EN 511
4232B	X1XXXX	020
Beden		Ambalaj / Çift
9/L, 10/XL		60 / 6

STL-1090 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. **Nitril** kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Sahip olduğu akrilik astar sayesinde soğuk uygulamalarda kullanım için idealdir.

EN 388	EN 511	
4231X	X10	
Beden		Ambalaj / Çift
9/L, 10/XL		60 / 6

E-125415 KÖPÜK KAUCUK



Polyester astar üzerine kalınlaştırılmış doğal kauçuk uygulanarak imal edilmiştir. Darbeli el aletleri kullanımında yüksek frekanslı titreşimleri absorbe ederek hissedilen vibrasyonu minimuma indirir.

E-125515 KÖPÜK KAUCUK





Polyester astar üzerine kalınlaştırılmış doğal kauçuk uygulanarak imal edilmiştir. Darbeli el aletleri kullanımında yüksek frekanslı titreşimleri absorbe ederek hissedilen vibrasyonu minimuma indirir. El üstünde darbelere karşı koruma sağlayan özel plastikten koruması vardır.


E-125615 TPR ELDİVEN



Zorlu iş koşulları için özel olarak tasarlanan eldiven, yüksek dayanım ve konforu bir arada sunar. HPPE astarı, kesilmelere karşı güçlü koruma sağlarken, TPR kaplaması elin üst kısmını darbelere karşı korur. Ergonomik tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile el 3 yorgunluğunu azaltır.

	EN 388	EN ISO 10819
	3141A	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	9/L, 10/XL	30 / 1


	EN 388	EN ISO 10819
	3141AP	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	9/L, 10/XL	30 / 1

	EN 388	EN ISO 21420
	3X42C	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	9/L, 10/XL	30 / 1

LINEPRO DOĞAL KAUCUK



SINIF	KALINLIK	ÇALIŞMA VOLTAJİ	TEST VOLTAJİ	Dayanıklı
Class 00	1.10mm	500 V	2.500 V AC	A, C
Class 0	1.60mm	1.000 V	5.000 V AC	A, C
Class 1	2.10mm	7.500 V	10.000 V AC	A, C, Z
Class 2	2.90mm	17.000 V	20.000 V AC	R, C
Class 3	2.30-2.90mm	26.500 V	30.000 V AC	R, C
Class 4	3.60mm	36.000 V	40.000 V AC	R, C


	EN 60903:2003 & IEC 60903:2014	
	+	
	Beden	Ambalaj / Çift
	10/XL	12 / 1

G-028-C



CE Lens: 2C-1,2 STL 1 F
CE Çerçeve: STL 166 F




	EN 166	EN 170
	+	+
	Ağırlık 23gr.	Ambalaj / Adet 144 / 1

G-026A -C



Lens: 2C-1,2 STL CE
Çerçeve: STL 166 CE



	EN 166	EN 170
	+	+
	Ağırlık 39gr.	Ambalaj / Adet 144 / 1

G-024A-C



Lens: 2C - 1,2 STL 1 B CE
Çerçeve: STL 166 B CE

	EN 166	EN 170
	+	+
	Ağırlık 110gr.	Ambalaj / Adet 120 / 1

G-034A -S



Lens: 5-3,1 STARLINE 1 FT
Çerçeve: EN 166 FT



	EN 166	EN 170
	+	+
	Ağırlık 31gr.	Ambalaj / Adet 144 / 1

G-034A -Y



Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT
Çerçeve: EN 166 FT



	EN 166	EN 170
	+	+
	Ağırlık 31gr.	Ambalaj / Adet 144 / 1

G-033A-C & G-033KN-C



EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık 70 gr.	Ambalaj / Adet 120 / 1



G-033A-C
Lens: STARLINE 1 BT 9 CE
Çerçeve: EN 166 3 4 9 BT CE



G-033KN-C
Lens: STARLINE 1 BT 9 KN CE
Çerçeve: EN 166 3 4 9 BT CE

G-025



Kapak Lens: STARLINE 1 F B **CE**
Şeffaf Lens: STARLINE 1 F B **CE**
Çerçeve: STARLINE EN 175 F B **CE**

G-035A -S



Lens: 5-3,1 STARLINE 1 BT 9 **CE**
Çerçeve: EN 166 3 4 9 BT **CE**

YS-51 Yüz Siperi



Ayarlanabilir baş bandı ile hafif ve uzun süreli kullanım sağlar. Değiştirilebilir alüminyum çerçeveli polikarbonat vizör ile kullanılır. 90° açılıp ayarlanabilir.

EN 166	+	EN 170	+

EN 166	+	EN 170	+
		Ambalaj / Adet	100 / 1

EN 1731	+
Ağırlık	-

YS-53 Braket



Barete takılabilir yüz vizör aparatıdır. Yayı sistemi sayesinde bir çok baret ile kullanılabilir. 90° açılıp ayarlanabilir.

YS-54-C



Alüminyum çerçeveli yüksek dirençli yüz vizörüdür. Başa ve barete takılır sistemler ile uyumludur. YS-51 ve YS-53 ile uyumludur. 1mm Kalınlığındadır.

YS-55-C / YS-55A-C



Yüksek dirençli yüz vizörleridir. Başa takılır sistemler ile uyumludur. Orta enerjili darbelerle karşı koruma sağlar. YS-57 ile uyumludur. 3mm Kalınlığındadır.

YS-55-C Lens: YS-55-C: 2-1.2 STL 1 BT 9

YS-55A-C Lens: YS-55A-C: 2-1.2 STL 1 BT 9

EN 1731	+
Ağırlık	-

EN 166	+
Ağırlık	-

MODEL	FİYAT / USD	
YS-55-C	7.65 \$	
YS-55A-C	16.00 \$	
EN 166	Ağırlık	Ambalaj / Adet
+	-	10 / 1

Şeffaf Maske Camı



Kaynak maske camları ile birlikte kullanılırlar. Starline kaynak baş maskesi YC-80 ve kaynak el maskesi YC-81 ile kullanım için uygundur.

EBAT	
110x80x1.9mm / TH-COVER-0 (Geniş)	
110x50x1.9mm / TH-COVER-0 (Dar)	

EN 166	EN 167
+	+
EN 168	Ambalaj / Adet
+	1000 / 100

Kaynak Maske Camı



TH10-777: Elektrik ve hafif kaynaklarda.
TH11-787: Elektrik, çelik alaşımı, bakır, alüminyum vb. metal kaynaklarda.
TH13-888: Sürekli, gazaltı ve argon kaynaklarda (MİG-MAG-TIG).

EBAT	
110x80x3mm / TH10-777 (Geniş)	
110x80x3mm / TH11-787 (Geniş)	
110x80x3mm / TH13-888 (Geniş)	
110x50x3mm / TH10-777 (Dar)	
110x50x3mm / TH11-787 (Dar)	
110x50x3mm / TH13-888 (Dar)	

EN 166	EN 167	EN 168
+	+	+
EN 169	Ambalaj / Adet	
+	Geniş: 400/100 Dar: 500/100	

KAANFLEX / KF-5000



Koruyucu Kep Dış yüzey %100 pamuklu kumaştan üretilmiştir. Başa gelen kısmında EVA sünger ile absorbe edilir. İç koruma sert plastik.

EN 812:2012	
+	
Beden	Ambalaj / Adet
54-60 cm	50 / 1

KAANFLEX / KF-5001



Koruyucu Kep Dış yüzey %100 pamuklu kumaştan üretilmiştir. Başa gelen kısmında EVA sünger ile absorbe edilir. İç koruma sert plastik.

EN 812:2012	
+	
Beden	Ambalaj / Adet
54-60 cm	50 / 1

1470-BL Manuel Baret



Toplam 8 adet havalandırma deliği bulunmaktadır. Hafif ve rahattır. Barette takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktaları bulunur. Rahatsızlık vermemesi için suyu kanalda toplayarak sipere yönlendiren su kanalları mevcuttur. 180° dönebilen iç kaplama, baretin ön ve arka yönlü kullanılabilmesini sağlar. İsteğe göre çene kayışı ile birlikte temin edilir.

EN 397:2012+A1:2012		
		+
Beden	Ambalaj / Adet	
53-65 cm	30 / 1	

1470-AL Otomatik Ayarlı Baret



Toplam 8 adet havalandırma deliği bulunmaktadır. Hafif ve rahattır. Barette takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktaları bulunur. Rahatsızlık vermemesi için suyu kanalda toplayarak sipere yönlendiren su kanalları mevcuttur. 180° dönebilen iç kaplama, baretin ön ve arka yönlü kullanılabilmesini sağlar. İsteğe göre çene kayışı ile birlikte temin edilir.

EN 397:2012+A1:2012		
		+
Beden	Ambalaj / Adet	
53-65 cm	30 / 1	

1108MF-ALT Tekstil İçlikli Baret



Toplam 6 adet havalandırma deliği bulunmaktadır. Hafif ve rahattır. Barette takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktaları bulunur. Baş koruması için tasarlanmış bir iş güvenliği ekipmanıdır. İnşaat, madencilik ve endüstriyel alanlarda kullanılır. İç kısmında bulunan tekstil içlik, konforu artırır ve darbe etkisini azaltır.

EN 397:2012 +A1:2012		
		+
Beden	Ambalaj / Adet	
53-64 cm	30 / 1	

1108-ALT Tekstil İçlikli Baret



Toplam 6 adet havalandırma deliği bulunmaktadır. Hafif ve rahattır. Barette takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktaları bulunur. Baş koruması için tasarlanmış bir iş güvenliği ekipmanıdır. İnşaat, madencilik ve endüstriyel alanlarda kullanılır. İç kısmında bulunan tekstil içlik, konforu artırır ve darbe etkisini azaltır.

EN 397:2012 +A1:2012		
		+
Beden	Ambalaj / Adet	
53-64 cm	30 / 1	

1108MF-ALT Çene Kayışlı Baret



Toplam 6 adet havalandırma deliği bulunmaktadır. Hafif ve rahattır. Çene kayışı ile ekstra sabitleme sunar, bu sayede hareketli ve tehlikeli iş ortamlarında başın korunmasını sağlar. İnşaat, madencilik gibi yüksek riskli sektörlerde kullanılır ve iş güvenliği standartlarına uygundur. **Tekstil İçlikli**

EN 397:2012 +A1:2012		
		+
Beden	Ambalaj / Adet	
53-64 cm	30 / 1	

1566-ALT Tekstil İçlikli Elektrikçi Baret



UV ışınlarına dayanıklı yüksek yoğunluklu (ABS) koruyucu baret; takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktalarına sahiptir. Poliamid kızak, otomatik ayarlama ile 8 sabitleme noktasına sahiptir. Dokuma koşum, tekstil içlik ve köpük ter bandı ile donatılmıştır.


EN 397:2012 +A1:2012		
		+
EN 50365:2002	Beden	Ambalaj / Adet
	53-63 cm	30 / 1



1480 Dağcı Bareti




Yüksekte çalışma ve Arama Kurtarma Kaskı, EN12492'ye uygun, darbeye dayanıklı ve endüstriyel kullanım için tasarlanmış bir kasktır. Hafif baret yapısı, ABS dolgu ile darbe emilimini birleştirir. 600N üzeri çene kayışı, kaskın darbe anında yerinde kalmasını sağlar. Bu özellikleri yüksekte çalışma ve teknik kurtarma için ideal bir kask yapar.

	EN 12492	
	+	
Beden	Ambalaj / Adet	
51-62 cm	10 / 1	

1470-AL & 1470-BL UYUMLU




Rahat oturması için çene korumalı elastik çene kayışı mevcuttur. Piyasadaki çoğu baret üzerine kolay kurulum için hızlı klips tasarımına sahiptir. Uzunluk ayarını kolaylaştırmak için her iki tarafta ayarlanabilir tokası bulunur.

	EN 812	
	+	
Beden	Ambalaj / Adet	
54-60 cm	30 / 1	

2306




PU malzemeden tek vardiye kullanımı için üretilmiştir. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar. Antialerjiktir.

	EN 352-2	
	+	
SNR	Ambalaj / Adet	
30 dB	1000 / 200	

2306-C




PU malzemeden tek vardiye kullanımı için üretilmiştir. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar. Antialerjiktir.

	EN 352-2	
	+	
SNR	Ambalaj / Adet	
30 dB	500 / 100	

2306 Dökme



PU malzemeden tek vardiye kullanımı için üretilmiştir. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar. Antialerjiktir.

	EN 352-2	
	+	
SNR	Ambalaj / Adet	
30 dB	250	

500 DSP Kulak Tıkacı Ünitesi / Boş



Bir ünite PU malzemeden üretilmiş 2306 antialerjik kulak tıkacı doludur. Mükemmel konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar. Tek kullanımlıdır. Anatomik ve yumuşak yapısı sayesinde tüm kulak yapılarına uyumluluk sağlar. 1 ünite 500 çift yer almaktadır. 1 Ünite 500 çift 2306 kulak tıkacı ile doludur.

EN 352-2	
SNR	Koli / Adet
30 dB	1250 / 500



Yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemeler kullanılarak üretilmiş bir üründür. Boş versiyonu, kullanıcıya esneklik sağlar, kendi tercih ettikleri malzemeyi doldurabilirler.

EN 352-2	
Ambalaj / Adet	
5 / 1	



1409-C



TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

EN 352-2	
SNR	Ambalaj / Adet
28,5 dB	500 / 100

1299-T



TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

EN 352-2	
SNR	Ambalaj / Adet
22,5 dB	500 / 100

1453-T



TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur.

Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

EN 352-2	
SNR	Ambalaj / Adet
24 dB	500 / 100

2411-T



TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

EN 352-2	
SNR	Ambalaj / Adet
22,6 dB	500 / 100

1707-T



TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

EN 352-2	
SNR	Ambalaj / Adet
21,5 dB	500 / 100

1707D-C (Detectable)



TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar. **Gıda sektöründe kullanım için uygundur.**

EN 352-2	
SNR	Ambalaj / Adet
21,5 dB	500 / 100

2706-C



TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Bele veya cebeye takılabilme özelliği sayesinde ürünün kaybolma ihtimali düşürülmüştür. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

EN 352-2	
SNR	Ambalaj / Adet
21 dB	500 / 100

571 Taç Bantlı Kulak Tıkacı



Taç bantlı kulak tıkacıdır. PP Bantlıdır. Yeniden kullanıma uygundur.

EN 352-2	
SNR	Ambalaj / Adet
25 dB	360 / 20

MK-01



Ayarlanabilir baş bandı vardır. Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur. Malzeme : ABS

EN 352-1	
SNR	Ambalaj / Adet
22 dB	50 / 1

MK-02



Ayarlanabilir baş bandı vardır. Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur. Malzeme : ABS

MK-04



Ayarlanabilir baş bandı vardır. Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur. Malzeme : ABS

MK-05



Ayarlanabilir baş bandı vardır. Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur. Katlanabilir özelliği sayesinde minimum saklama alanı sunar. Malzeme : ABS

EN 352-1	
+	
SNR	Ambalaj / Adet
28 dB	30 / 1

EN 352-1	
+	
SNR	Ambalaj / Adet
27,2 dB	60 / 1

EN 352-1	
+	
SNR	Ambalaj / Adet
28,2 dB	40 / 1

MK-06



Ayarlanabilir baş bandı vardır. Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur. Katlanabilir özelliği sayesinde minimum saklama alanı sunar. Malzeme : ABS

MK-08Y



Ayarlanabilir baş bandı vardır. Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur. Katlanabilir özelliği sayesinde minimum saklama alanı sunar. Refektörlü baş bandı sayesinde dikkat çeker. Malzeme : Gövde Kabuk ABS plastik

MK-09



Ayarlanabilir baş bandı vardır. Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur. Malzeme : Gövde Kabuk ABS plastik

EN 352-1	
+	
SNR	Ambalaj / Adet
30,4 dB	40 / 1

EN 352-1	
+	
SNR	Ambalaj / Adet
23 dB	60 / 1

EN 352-1	
+	
SNR	Ambalaj / Adet
25 dB	30 / 1

BT-01 BARETE MONTE KULAKLIK


Barete takılabilir ayarlanabilir kulaklıktır. Kulağa oturan kısımlarında yumuşak sünger takviyeli PVC pedleri bulunur. Malzeme : Gövde Kabuk ABS plastik

BT-03 BARETE MONTE KULAKLIK


Barete takılabilir ayarlanabilir kulaklıktır. Kulağa oturan kısımlarında yumuşak sünger takviyeli PVC pedleri bulunur. Malzeme : Gövde Kabuk ABS plastik

Hijyen Kiti


Hijyen kiti 2 adet kapama halkası ve 2 adet yalıtıcı sünger dolgu içermektedir. Hijyeni arttırmak amaçlı kullanılır. Kolaylıkla değiştirilebilir. Şu kulaklık modelleri ile uyumludur: MK-08Y, MK-08T, MK-09, BT-04

	EN 352-3	
	+	
SNR	Ambalaj / Çift	
25 dB	30 / 1	

	EN 352-3	
	+	
SNR	Ambalaj / Çift	
24.5 dB	30 / 1	

	Ambalaj / Adet	
	20	

Blister Set V-800+V-7800 A1P2R


1 Maske + 2Adet Filtre Blister ambalaj içerisindedir.

Blister Set V-800+V-7800 ABEK1P2R


1 Maske + 2Adet Filtre Blister ambalaj içerisindedir.

	EN 140:1998	
	+	
Beden	Ambalaj / Adet	
M	8	

	EN 140:1998	
	+	
Beden	Ambalaj / Adet	
M	8	



V-800 Yarım Yüz Gaz Maskesi



Ergonomik tasarımı ile etkin görüş alanı sunar. Diğer KKD ürünleri ile kullanımda uyumluluk sağlar. Antialerjik TPE malzemeden üretilmiştir. Değiştirilebilir filtreleri ve ayarlanabilir anatomik kayışı sayesinde yüz yapısına uygun konforlu yarım yüz maskesidir.

EN 140:1998	
+	
Beden	Ambalaj / Adet
M, L	12

V-7800 A1P2R Gaz Filtresi



V-800 yarım yüz gaz maskesi ile çalışır. Üzerinde takılı olan P2 ön filtre ana filtreyi katı partiküllerden korur ve filtrenin ömrünü uzatır. Ana filtre A1 gövdedir. A1P2R : Organik Gaz ve buharlar, solvent, hidrokarbon ve katı-sıvı partiküller.

EN 14387	
+	
Ambalaj / Çift	
24	

V-7800 ABEK1P2R Gaz Filtresi



V-800 yarım yüz gaz maskesi ile çalışır. Üzerinde takılı olan P2 ön filtre ana filtreyi katı partiküllerden korur ve filtrenin ömrünü uzatır. Ana filtre ABEK gövdedir. ABEK1P2R : Organik ve inorganik gaz ve buharlar, amonyak bileşenleri, hidroklorik asit, kombine gazlar ve katı - sıvı partiküller.

EN 143:2000	
+	
Ambalaj / Çift	
24	

V-7800 P3 Toz Filtresi



V-800 yarım yüz gaz maskesi ile çalışır. Ana filtrelerden bağımsız olarak direkt olarak yarım yüz gaz maskesi ile uyumlu olarak çalışır. Değiştirilebilir özelliği sayesinde ekonomiktir. P3 : Katı ve sıvı partiküller, yoğun tozlu ortamlar.

EN 143:2000	
+	

V-7800 P3 Toz Filtresi Pancake Tip



V-800 yarım yüz gaz maskesi ile çalışır. Ana filtrelerden bağımsız olarak direkt olarak yarım yüz gaz maskesi ile uyumlu olarak çalışır. P3 koruma sınıfını sağlar. P3 : Katı ve sıvı partiküller, yoğun tozlu ortamlar.

EN 143:2000	
+	



3000-T TPE Tek Filtreli



— Polikarbonat Cam

RD 40 Vidalı T Serisi Gaz Filtreleri İle Uyumludur. Yeniden kullanılabilir tam yüz maskesidir. Tüm yüz şekillerine uyumludur, baskı yapmadan mükemmel bir sızdırmazlık sağlamak için tasarlanmıştır. Yüz parçaları yumuşak termoplastik elastomerden yapılmıştır ve yüze en iyi uyumu garanti eder. Kolay takma ve çıkarma için hızlı sabitleme tokaları ile 5 kayış içeren bağımsız baş koşum sistemi mevcuttur.

EN 136:1998+	
EN136:1998/AC:2003 CL. 2	
Ventil	Ambalaj / Adet

4000-C Çift Filtreli



— Polikarbonat Cam

Bayonet Gaz Filtreleri İle Uyumludur. Yeniden kullanılabilir tam yüz maskesidir. Tüm yüz şekillerine uyumludur, baskı yapmadan mükemmel bir sızdırmazlık sağlamak için tasarlanmıştır. Yüz parçaları yumuşak kauçuktan yapılmıştır ve yüze en iyi uyumu garanti eder. Kolay takma ve çıkarma için hızlı sabitleme tokaları ile 5 kayış içeren bağımsız baş koşum sistemi mevcuttur.

EN 136:1998+	
EN136:1998/AC:2003 CL. 2	
Ventil	Ambalaj / Adet
+	15 / 1

3000-C EPDM Tek Filtreli



— Polikarbonat Cam

RD 40 Vidalı T Serisi Gaz Filtreleri İle Uyumludur. Yeniden kullanılabilir tam yüz maskesidir. Tüm yüz şekillerine uyumludur, baskı yapmadan mükemmel bir sızdırmazlık sağlamak için tasarlanmıştır. Yüz parçaları yumuşak kauçuk elastomerden yapılmıştır ve yüze en iyi uyumu garanti eder. Kolay takma ve çıkarma için hızlı sabitleme tokaları ile 5 kayış içeren bağımsız baş koşum sistemi mevcuttur.

EN 136:1998+	
EN136:1998/AC:2003 CL. 2	
Ventil	Ambalaj / Adet



1000-T TPE Tek Filtreli



Bayonet Gaz Filtreleri İle Uyumludur. Tek filtreli tekrar kullanılabilir bir solunum cihazıdır. Termoplastik ön yüzü kullanıcının yüzüne tam uyacak şekilde tasarlanmıştır. Solunum cihazı, sert bir ön valf kapağına tutturulmuş olan kolay ve hızlı bir sabitleme sistemi içerir, böylece yüz cephesini zorlamaz ve gaz maskesinin ağırlığını iyi dengede tutar. Solunum cihazı ile filtre arasındaki bağlantı, patentli çok hızlı ve güvenli bir özel bayonet sistemi ile yapılır Düşük dış çizgisi bu yarım maskeyi koruyucu gözlük ve kasklarla çalışmak için mükemmel kılar.

EN 140:1998	
+	
Ventil	Ambalaj / Adet

2000-T TPE Çift Filtreli



Bayonet Gaz Filtreleri İle Uyumludur. Çift filtreli tekrar kullanılabilir bir solunum cihazıdır. Termoplastik ön yüzü kullanıcının yüzüne tam uyacak şekilde tasarlanmıştır. Solunum cihazı, sert bir ön valf kapağına tutturulmuş olan kolay ve hızlı bir sabitleme sistemi içerir, böylece yüz cephesini zorlamaz ve gaz maskesinin ağırlığını iyi dengede tutar. Solunum cihazı ile filtre arasındaki bağlantı, patentli çok hızlı ve güvenli bir özel bayonet sistemi ile yapılır Düşük dış çizgisi bu yarım maskeyi koruyucu gözlük ve kasklarla çalışmak için mükemmel kılar.

EN 140:1998	
+	
Ventil	Ambalaj / Adet
+	42 / 1




S TL-9920M-O4



Antistatik, SRC Kaydırmaz Taban, Ergonomik Tasarım,

Renk Seçenekleri: Haki


	EN ISO 20345:2011		Ağırlık (No:41)
	+		1984 gr
	Beden	Ambalaj / Çift	
	37-47	5 / 1	

STL-9910-O4



Antistatik, SRC Kaydırmaz Taban, Ergonomik Tasarım,

Renk Seçenekleri: Siyah, Beyaz, Sarı, Haki


	EN ISO 20347:2012		Ağırlık (No:41)
	+		1670 gr
	Beden	Ambalaj / Çift	
	37-47	5 / 1	

STL-9910-S4



Antistatik, SRC Kaydırmaz Taban, Ergonomik Tasarım,

Renk Seçenekleri: Siyah, Beyaz, Sarı, Haki


	EN ISO 20345:2011		Ağırlık (No:41)
	+		1846 gr
	Beden	Ambalaj / Çift	
	37-47	5 / 1	

STL-9910-S5



Antistatik, SRC Kaydırmaz Taban, Ergonomik Tasarım,

Renk Seçenekleri: Siyah, Beyaz, Sarı, Haki

	EN ISO 20345:2011		Ağırlık (No:41)
	+		1984 gr
	Beden	Ambalaj / Çift	
	37-47	5 / 1	

STL-9010-S2



	EN ISO 20345:2011		
	+		
	Ağırlık (No:41)	Beden	Ambalaj / Çift
	930 gr	36-46	10 / 1

STL-9010-S3



	EN ISO 20345:2011		
	+		
	Ağırlık (No:41)	Beden	Ambalaj / Çift
	1024 gr	36-46	10 / 1

STL-9011-S1



	EN ISO 20345:2011		
	+		
	Ağırlık (No:41)	Beden	Ambalaj / Çift
	942 gr	36-46	10 / 1

STL-9011-S1P




	EN ISO 20345:2011		
	+		
	Ağırlık (No:41)	Beden	Ambalaj / Çift
	997 gr	36-46	10 / 1

S TL-9020-S2



	EN ISO 20345:2011		
	+		
	Ağırlık (No:41)	Beden	Ambalaj / Çift
	932 gr	36-46	10 / 1

S TL-9020-S3



	EN ISO 20345:2011		
	+		
	Ağırlık (No:41)	Beden	Ambalaj / Çift
	954 gr	36-46	10 / 1

S TL-9030-S3



	EN ISO 20345:2011		
	+		
	Ağırlık (No:41) 997 gr	Beden 36-46	Ambalaj / Çift 10 / 1

STL-9031-S1



	EN ISO 20345:2011		
	+		
	Ağırlık (No:41) 915 gr	Beden 36-46	Ambalaj / Çift 10 / 1

S TL-9050-S2-S3



	EN ISO 20345:2011		
	+		
	Ağırlık (No:41) 1001 gr	Beden 36-46	Ambalaj / Çift 10 / 1

S TL-9040B-S3



	EN ISO 20345:2011		
	+		
	Ağırlık (No:41) 1107 gr	Beden 36	Ambalaj / Çift 10 / 1



YALCIN
İŞ ELBİSELERİ & GÜVENLİK MALZEMELERİ

OSA-20300 & OSA-13300



Yağ Emici Boom

Sadece Yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hibrofobik özelliğindedir. (Suyu Emmez) Emiş özelliğinin yanı sıra döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır. Boya, Kimyasallar ve asitlerde Kullanılmaz.

OSA-20300 Emiş Kapasitesi (Koli)	
40 lt	
Ölçü	Ambalaj / Adet
20 x 300 cm	4
OSA-13300 Emiş Kapasitesi (Koli)	
Ağırlığının 10-15 katı	
Ölçü	Ambalaj / Adet
13 x 300 cm	4


SKT-OTO 30-LY Yağ Emici Döküntü Kiti



30lt.

- 1 Adet Taşıma Çantası.
- 20 Adet Yağ Emici Ped.
- 2 Adet Yağ Emici Sosis.
- 1 Adet Yağ Emici Yastık
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Koruyucu Gözlük.
- 1 Set Temizlik Ekipmanları: Atık Torbası.
- Petrol ve türevi taşıyan tankerlerin kullanımı için üretilmiştir.

Emiş Kapasitesi (Koli)	
30 lt	
Ambalaj / Adet	
4 (Minimum sipariş: 4 Settir)	



SKT-MEGA Yağ Emici Döküntü Kiti

240lt.



- 240 Lt Mobil Taşıma Kovası.
- 200 Adet Emici Ped.
- 10 Adet Emici Sosis.
- 5 Adet Emici Yastık.
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

Emiş Kapasitesi (Koli)	
240 lt	
Ambalaj / Adet	
1	


Ecza Dolabı



PL-T-201 TURUNCU ECZA DOLABI

PL-B-202 BEYAZ ECZA DOLABI

PL-MiX -203 ECZA DOLABI (3 Turuncu + 3 Beyaz)

	Ölçü	45 x 30 x 10(h) cm
	Ambalaj / Adet	6 / 1

Mercek Aynalar



KOD	Çap (mm)	
CM 300	300 mm	
CM 450	450 mm	
CM 600	600 mm	
CM 800	800 mm	
CM 1000	1000 mm	
CM 1200	1200 mm	


- CM 300 modeli, iç mekanlarda kullanılması için şapkasız olarak üretilmiştir.
- Malzeme: ABS
- Çap: 300mm, 450mm, 600mm, 800mm, 1000mm, 1200mm
- Özellik: 2mm Akriлик

Renk	Turuncu
Ambalaj / Adet	1

CA-8120 Kimyasal Emici Sosis




Süper emici kumaşının içerisinde selülöz ve polipropilen bulunmaktadır. Her türlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, solventler, su bazlı sıvılar, boya vb.) absorbe eder. Döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır.

	Emiş Kapasitesi (Koli)	60 lt
	Ölçü	8 x 120 cm
	Ambalaj / Adet	20

CA-8300 Kimyasal Emici Sosis




Süper emici kumaşının içerisinde selülöz ve polipropilen bulunmaktadır. Her türlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, solventler, su bazlı sıvılar, boya vb.) absorbe eder. Döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır.

	Emiş Kapasitesi (Koli)	70 lt
	Ölçü	8 x 300 cm
	Ambalaj / Adet	10

CA-2540 Kimyasal Emici Yastık




Süper emici kumaşının içerisinde selülöz ve polipropilen bulunmaktadır. Her türlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, solventler, su bazlı sıvılar, boya vb.) absorbe eder. Sabit sızıntıların altına yerleştirilerek, döküntünün dağılması engellenir.

	Emiş Kapasitesi (Koli)	40 lt
	Ölçü	40 x 25 cm
	Ambalaj / Adet	10

DK-22 Koruyucu Dizlik



Diz üstü çalışmalarda konfor ve koruma sağlamak amacıyla tasarlanmış profesyonel bir dizliktir. Dayanıklı dış kapak yapısı ve ergonomik iç dolgusu sayesinde uzun süreli kullanımlarda güvenli destek sunar.



EN 14404-2:2024

Tip 1 - Seviye 1

Beden

Standart


Ambalaj / Çift

12 / 1

DK-31 Koruyucu Dizlik



Diz üstü çalışmalarda konfor ve koruma sağlamak amacıyla tasarlanmış profesyonel bir dizliktir. Dayanıklı dış kapak yapısı ve ergonomik iç dolgusu sayesinde uzun süreli kullanımlarda güvenli destek sunar.



EN 14404-2:2024

Tip 1 - Seviye 1

Beden

Standart


Ambalaj / Çift

8 / 1

DK-32 Koruyucu Dizlik



Diz üstü çalışmalarda konfor ve koruma sağlamak amacıyla tasarlanmış profesyonel bir dizliktir. Dayanıklı dış kapak yapısı ve ergonomik iç dolgusu sayesinde uzun süreli kullanımlarda güvenli destek sunar.



EN 14404-2:2024

Tip 1 - Seviye 1

Beden

Standart

Ambalaj / Çift

12 / 1

DK-33 Koruyucu Dizlik



Diz üstü çalışmalarda konfor ve koruma sağlamak amacıyla tasarlanmış profesyonel bir dizliktir. Dayanıklı dış kapak yapısı ve ergonomik iç dolgusu sayesinde uzun süreli kullanımlarda güvenli destek sunar.



EN 14404-2:2024

Tip 1 - Seviye 1

Beden

Standart

Ambalaj / Çift

12 / 1






ACQ425 500ml Göz Solüsyonu



Solüsyonlu Göz Duşu : 500ml, Steril. Sodyum Klorid 0.9% B I BRAUN NaCl 0,9 % . Toz, kir, metal ve ahşap parçacıkları gibi küçük ve görülmez olan ve vücuda zarar veren bu tür işlemler için yapışmasını engelleme amaçlı kullanılmaktadır.




Ambalaj / Adet
10

ACQ426 250ml Göz Solüsyonu



Solüsyonlu Göz Duşu : 250ml, Steril 4.9%. Bu solüsyon, asit ya da alkali çözümlerin göz ve cilt yüzeyi ile temasından dolayı oluşabilecek kimyasal yanık durumlarında göz ve cilt yüzeyini durulamak için kullanılır. Göze asit ve alkali kaçması durumunda (kalsiyum maddeleri içeren kireç ve çimento hariç) oluşan göz yaralanmalarında 2 dakikalık sürede gözü nötralize eder.




Ambalaj / Adet
10

CPS023 Duvar Seti



Göz Duşu İstasyon İçeriği : • 2 x 500ml Sodyum Klorid. • Taşıma istasyonu + Ayna. • Duvara Monte Edilebilir. • Solüsyonlu Göz Duşu : 500ml, Steril. • Sodyum Klorid 0.9% (ACQ425).




Ambalaj / Adet
1

CPS024 Duvar Seti



Göz Duşu İstasyon İçeriği : • 1 x 500ml Sodyum Klorid. • 1 x 250ml Natural Solüsyon. • Taşıma istasyonu + Ayna. • Duvara Monte Edilebilir. • Solüsyonlu Göz Duşu : 500ml, Steril. • Sodyum Klorid 0.9% (ACQ425). • Natural Solüsyon 4.9% (ACQ426).



Ambalaj / Adet
1

PL101 ARAÇ TİPİ

Plaster 2,5cmx500cm1 Adet
Yara Bandı 1,9cmx7,2cm 10 Adet
Sargı Bezi 10cmx350cm 2 Adet
Üçgen Sargı Bezi 96cmx136cmx96cm 3 Adet
Elastik Bandaj 6cmx100cm 1 Adet
Steril Nonwoven Kompres 10cmx10cm 4 kat 5 li 3 Adet
Acil Durum Battaniyesi , gümüş renk 150cmx200cm 1 Adet
Solüsyon %10 povidon iyotlu 50 ml (biyosidal ruhsatlı) 1 Adet
Tek Kullanımlık Eldiven 4 Adet
Tekstil Turnike 1 Adet
Boyunluk 1 Adet
El Feneri, pilli 1 Adet
Çengelli İğne 12 Adet
Makas 10,5cm 1 Adet
İlk Yardım Kitapçığı (Türk Kızılay onaylı) 1 Adet
Çok Gözlü Torba 1 Adet
İçindekiler Listesi 1 Adet
Set Çantası PL 101 kırmızı plastik 1 Adet



Ölçü	25,5cmx16,2cmx8cm
Ambalaj / Adet	12

PL102 İŞ YERİ TİPİ

Plaster 2,5cmx500cm1 Adet
Yara Bandı 1,9cmx7,2cm 5 Adet
Yara Bandı 2,5cmx7,2cm 4 Adet
Yara Bandı,kare 4cmx4cm 2 Adet
Yara Bandı,kare 12cmx12cm 2 Adet
Steril Yapışmalı Yara Padi 9cmx5cm 1 Adet
Sargı Bezi 5cmx150cm 1 Adet
Sargı Bezi 10cmx150cm 1 Adet
Elastik Sargı Bezi 6cmx400cm 1 Adet
Üçgen Sargı Bezi 96cmx136cmx96cm 1 Adet
Elastik Sargı Bezi 6cmx400cm 1 Adet
Steril Nonwoven Kompres 5cmx5cm 4 kat 5 li 1 Adet
Steril Nonwoven Kompres 7,5cmx7,5cm 4 kat 5 li 1 Adet
Hidrofil Pamuk 50gr 1 Adet
Anında Soğuk Kompres 1 Adet
Temizleme Mendilli 1 Adet
Alkollü Mendil 1 Adet
Solüsyon %10 povidon iyotlu 30ml (biyosidal ruhsatlı) 1 Adet
Suni Solunum Maskesi 1 Adet
Tek Kullanımlık Eldiven 2 Adet
Tekstil Turnike 1 Adet
Parmak Atel 1 Adet
Çengelli İğne 12 Adet
Plastik Cımbız 1 Adet
Makas 10,5cm 1 Adet
Müdahale Örtüsü 30cmx40cm 1 Adet
İlk Yardım Kitapçığı (Türk Kızılay onaylı) 1 Adet
İçindekiler Listesi 1 Adet
Set Çantası PL 106 floresan sarı plastik 1 Adet



Ölçü	32,2cmx24,2cmx12,2cm
Ambalaj / Adet	6

PL106 İŞ YERİ TİPİ

Plaster 2,5cmx500cm - 1 Adet
Yara Bandı 1,9cmx7,2cm - 10 Adet
Yara Bandı 2,5cmx7,2cm - 8 Adet
Yara Bandı 4cmx4cm - 4 Adet
Yara Bandı 12cmx2cm - 2 Adet
Turnike 1 Adet
Steril Yapışmalı Yara Padi 9cmx5cm 1 Adet
Steril Yapışmalı Yara Padi 10cmx9cm 1 Adet
Yapışmalı Göz 9,5cmx6,5cm 1 Adet
Bezi 5cmx150cm 1 Adet
Sargı Bezi 10cmx150cm 1 Adet
Üçgen Sargı Bezi 96cmx136cmx96cm 2 Adet
Elastik Sargı Bezi 6cmx400cm 1 Adet
Elastik Sargı Bezi 8cmx400cm 1 Adet
Nonwoven Kompres 5cmx5cm 4 kat 5 li 1 Adet
Steril Nonwoven Kompres 7,5cmx7,5cm 4 kat 5 li 1 Adet
Steril Nonwoven Kompres 10cmx10cm 4 kat 5 li 1 Adet
Hidrofil Pamuk 50gr 1 Adet
Anında Soğuk Kompres 1 Adet
Acil Durum Battaniyesi, gümüş renk 150cmx200cm 1 Adet
Temizleme Mendilli 2 Adet
Alkollü Mendil 2 Adet
Solüsyon %10 povidon iyotlu 50ml (biyosidal ruhsatlı) 1 Adet
Suni Solunum Maskesi 1 Adet
Tek Kullanımlık Eldiven 2 Adet
Tekstil Turnike 1 Adet
Parmak Atel 1 Adet
Çengelli İğne 12 Adet
Plastik Cımbız 1 Adet
Makas 10,5cm 1 Adet
Müdahale Örtüsü 30cmx40cm 1 Adet
Elastik Sargı Bezi 6cmx400cm 1 Adet
Elastik Sargı Bezi 8cmx400cm 1 Adet
Nonwoven Kompres 5cmx5cm 4 kat 5 li 1 Adet
Steril Nonwoven Kompres 7,5cmx7,5cm 4 kat 5 li 1 Adet
Steril Nonwoven Kompres 10cmx10cm 4 kat 5 li 1 Adet
Hidrofil Pamuk 50gr 1 Adet
Anında Soğuk Kompres 1 Adet
Acil Durum Battaniyesi, gümüş renk 150cmx200cm 1 Adet
Temizleme Mendilli 2 Adet
Alkollü Mendil 2 Adet



Ölçü	32,2cmx24,2cmx12,2cm
Ambalaj / Adet	6

PL-301 İçerik Paketi

Plaster 2,5cmx500cm1 Adet
Yara Bandı 1,9cmx7,2cm 10 Adet
Yara Bandı 2,5cmx7,2cm 8 Adet
Yara Bandı 4cmx4cm 4 Adet
Yara Bandı 12cmx2cm 4 Adet
Steril Yapışmalı Yara Padi 9cmx5cm 1 Adet
Steril Yapışmalı Yara Padi 10cmx9cm 1 Adet
Steril Yapışmalı Göz Padi 9,5cmx6,5cm 1 Adet
Sargı Bezi 5cmx150cm 1 Adet
Sargı Bezi 10cmx150cm 1 Adet
Üçgen Sargı Bezi 96cmx136cmx96cm 2 Adet
Elastik Sargı Bezi 6cmx400cm 1 Adet
Elastik Sargı Bezi 8cmx400cm 1 Adet
Steril Nonwoven Kompres 5cmx5cm 4 kat 5 li 1 Adet
Steril Nonwoven Kompres 7,5cmx7,5cm 4 kat 5 li 1 Adet
Steril Nonwoven Kompres 10cmx10cm 4 kat 5 li 1 Adet
Hidrofil Pamuk 50gr 1 Adet
Anında Soğuk Kompres 1 Adet
Acil Durum Battaniyesi, gümüş renk 150cmx200cm 1 Adet
Temizleme Mendilli 2 Adet
Alkollü Mendil 2 Adet
Solüsyon %10 povidon iyotlu 50ml (biyosidal ruhsatlı) 1 Adet
Suni Solunum Maskesi 1 Adet
Tek Kullanımlık Eldiven 2 Adet
Turnike 1 Adet
Parmak Atel 1 Adet
Çengelli İğne 12 Adet
Plastik Cımbız 1 Adet
Eğik Bandaj Makası 14cm, paslanmaz çelik 1 Adet
Müdahale Örtüsü 30cmx40cm 1 Adet
Atık Poşeti 2 Adet
İlk Yardım Kitapçığı (Türk Kızılay onaylı) 1 Adet
İçindekiler Listesi 1 Adet
İçerik Paket Torbası 1 Adet



Ambalaj / Adet	3
----------------	---

Yanık İçin İlk Yardım SET-101

Yanık Hidrojeli3,5ml-gr 3 Adet
Plaster 1,25cmx500cm 1 Adet
Sargı Bezi 5cmx150cm 1 Adet
Steril Nonwoven Kompres 5cmx5cm 4 kat 5 li 1 Adet
Temizleme Mendilli 2 Adet
İlk Yardım Kitapçığı (Türk Kızılay onaylı) 1 Adet
İçindekiler Listesi, yapışmalı 1 Adet
Set Çantası, kilitli alüminyum torba 1 Adet



Ambalaj / Adet	9/1
----------------	-----

Yanık İçin İlk Yardım SET-105

Yanık Hidrojel Spreyi 50ml 1 Adet
Yanık Hidrojeli 3,5 ml-gr 5 Adet
Yanık Bezi, Hidrojelli 10cmx10cm 5 Adet
Yanık Bezi, Hidrojelli 20cmx20cm 2 Adet
Plaster 2,5cmx500cm 1 Adet
Sargı Bezi 5cmx150cm 1 Adet
Sargı Bezi 10cmx150cm 1 Adet
Steril Nonwoven Kompres 7,5cmx7,5cm 4 kat 5 li 1 Adet
Steril Nonwoven Kompres 10cmx10cm 4 kat 5 li 1 Adet
Temizleme Mendilli 1 Adet
Tek Kullanımlık Eldiven 2 Adet
Plastik Cımbız 1 Adet
Plastik Saplı Metal Makas 14cm 1 Adet
Müdahale Örtüsü 30cmx40cm 1 Adet
İlk Yardım Kitapçığı (Türk Kızılay onaylı) 1 Adet
İçindekiler Listesi 1 Adet
Set Çantası PL 118 turuncu plastik, duvar monte askılıklı 1 Adet




Ölçü	27,5cmx23,5cmhx9,8cm
Ambalaj / Adet	1

UT2507 Delinatör




- Malzeme: TPU
- Uzunluk: 300 mm
- Ölçü: 220 x 80 mm
- Ağırlık: 0.70 kg

	Renk	Kırmızı
	Ambalaj / Adet	20

UT2504 Delinatör




- Malzeme: Yüksek Performans Plastik
- Uzunluk: 450 mm
- Ölçü: 200 x 80 mm
- Ağırlık: 0.62 kg

	Renk	Kırmızı
	Ambalaj / Adet	15

UT2502 Delinatör




- Malzeme: TPU
- Uzunluk: 450 mm
- Ölçü: 220 x 80 mm
- Ağırlık: 0.94 kg

	Renk	Kırmızı
	Ambalaj / Adet	15

UT 2503 Delinatör




- Malzeme: TPU
- Uzunluk: 750 mm
- Ölçü: 200 x 80 mm
- Ağırlık: 0,74 kg

	Renk	Kırmızı
	Ambalaj / Adet	15

UT2501 Delinatör




- Malzeme : TPU
- Uzunluk: 750 mm
- Taban Çapı : 200 mm.
- Üst Çap : 80 mm.
- Ağırlık: 1,20 ± 0,1

	Renk	Kırmızı
	Ambalaj / Adet	15

UT2513 Delinatör



- Malzeme: TPU
- Uzunluk: 1000 mm
- Ölçü: 220 x 80 mm
- Ağırlık: 1.50 kg

	Renk	Kırmızı
	Ambalaj / Adet	10

UT2151 Uzun Tabanlı Delinatör



- Malzeme : TPU
- Taban :1000 x 200 x 80 mm..
- Ağırlık: 4,50 ± 0,1
- Taban Malzemesi : PPC
- 75 cm

UT2141 Kalın Uyarı Dikmesi






- Malzeme: PP + PE / Mıdır Taban
- Ölçü: 110x1200 mm
- Ağırlık: 11 kg ± 1 kg

UT2143 Mıdır Tabanlı Uyarı Dikmesi




- Malzeme: PP + PE / Mıdır Taban
- Ölçü: 80x1000 mm



UT6003 Dubalı Uyarı Dikmesi




- Malzeme: PP + PE / Mıdır Taban
- Ölçü: 60x1200 mm
- Ağırlık: 4.5 kg



UT5002 Trafik Konisi




- Malzeme: PVC
- Uzunluk: 500 mm
- Ölçü: 285 x 500 mm
- Ağırlık: 1.30 kg



UT2133 Kauçuk Araç Stoperi




- 60 cm
- Yükseklik : 100 mm
- Ağırlık : 15 Kg ± 0.1



UT2152 Uzun Tabanlı Delinatör




- Malzeme : TPU
- Taban : 1000 x 200 x 80 mm..
- Ağırlık: 4,50 ± 0,1
- Taban Malzemesi : PPC



UT2153 Delinatörlü Stoper




- Malzeme : TPU
- Taban : 1000 x 200 x 80 mm..
- Ağırlık: 4,50 ± 0,1
- Taban Malzemesi : PPC



UT2509 Esnek Tabansız Delinatör




- Materyal ; TPU
- Yükseklik Boyu ; 450mm
- Üst Çap ; 80mm



UT2601 Esnek Refüj Başı Tabelası




- Materyal ; TPU
- Yükseklik Boyu ; 850 mm
- Taban Çapı; Ø 200 mm



UT5005 Çift Reflektörlü Trafik Konisi



- Malzeme: PVC
- Uzunluk: 750 mm
- Ölçü: 385*380 mm
- Ağırlık: 2.8 Kg ± 0.15



UT5007 Trafik Konisi


- Malzeme: PVC
- Uzunluk: 900 mm
- Ölçü: 385*385 mm
- Ağırlık: 3,6 kg ± 0,1 kg

600.00**	Renk	Kırmızı
	Ambalaj / Adet	1

UT5008 Trafik Konisi


- Material: PVC
- Uzunluk: 900 mm
- Ölçü: 385 x 900 mm
- Ağırlık: 3.60 kg

640.00**	Renk	Kırmızı
	Ambalaj / Adet	1

UT5011 Trafik Konisi


- Malzeme: PVC
- Uzunluk: 750 mm
- Ölçü: 385*380 mm
- Ağırlık: 2 kg ± 0,15 kg

	Renk	Kırmızı
	Ambalaj / Adet	1

UT2800 Üçgen Uyarı Levhası


- Ölçü: 380 x 430 mm
- Ağırlık: 0.38 kg. ± 0.02 kg.

	Renk	Beyaz
	Ambalaj / Adet	20

Üçgen Uyarı Levhaları

KOD	AÇIKLAMA
UT 2801	Her İki Taraftan Daralan Yol Uyarı TEK YÖN
UT 2802	Sağdan Daralan Yol Uyarı Levhası TEK YÖN
UT 2803	Soldan Daralan Yol Uyarı Levhası TEK YÖN
UT 2804	İki Yönlü Trafik Uyarı Levhası ÇİFT YÖN
UT 2805	Dikkat Uyarı Levhası ÇİFT YÖN
UT 2806	Kasisli Yol Uyarı Levhası ÇİFT YÖN
UT 2807	Yolda Çalışma Var Uyarı Levhası ÇİFT YÖN

UT2900 Yuvarlak Uyarı Levhası



- Ölçü: 280 / 390 mm
- Ağırlık: 0.24 kg. ± 0.02 kg.

UT4050 Dörtgen Uyarı Levhası






- Ölçü: 350 x 410 mm
- Ağırlık: 0.64 kg. ± 0.04 kg.

UT4001 Kaygan Zemin Levhası



- Malzeme: ABS
- Ölçü: 630(h)x215x340 mm
- Ağırlık: 1.21 kg.




UT3110 & UT3120 Plastik Zincir



UT3121 Plastik Zincir




- Malzeme: PP
- Çap: 6 mm



UT9021 Kasis Kapağı




- Malzeme: PPC
- Ölçü: 250x100x50 mm
- Ağırlık: 340 gr

	Renk
	Sarı
	Ambalaj / Adet
	1

UT9001 Kasis Başlığı




- 60 CM. Kauçuk hız kesici başlığı
- Malzeme : NR/SBR
- Renk: Siyah
- Ölçüler (L*w*h) : 600*300*45 mm
- Ağırlık : 3,50 KG

	Renk
	Siyah
	Ambalaj / Adet
	-

UT9002 Hız Sınırlayıcı Kasis




- 50 CM. Kauçuk hız kesici başlığı (4 Reflektörü)
- Malzeme : NR/SBR
- Renk: Siyah
- Ölçüler (L*w*h) : 500*500*45 mm
- Ağırlık : 7,50 KG

	Renk
	Siyah
	Ambalaj / Adet
	-

UT9007 Kasis Başlığı




- 30 CM. Kauçuk hız kesici başlığı
- Malzeme : NR/SBR
- Renk: Siyah
- Ağırlık : 1 KG
- Ölçüler (L*w*h) : 300*150*40 mm

	Renk
	Sarı
	Ambalaj / Adet
	1

UT7007 Kolon Köşe Koruyucu




- Otopark Kolon Köşe Koruyucu Reflektifli Oval Tip
- Malzeme : Kauçuk
- Ölçüler :120x120x 800 mm (+ 5mm)
- Ağırlık : 2,06 Kg ± 0,2

	Renk
	Siyah
	Ambalaj / Adet
	1

UT9006 Hız Sınırlayıcı Kasis




- 30 CM. Kauçuk hız kesici (2 reflektörlü)
- Malzeme : NR/SBR
- Renk: Siyah
- Ağırlık : 3,50 KG
- Ölçüler (L*w*h) : 300*330*40 mm



UT3200 Oval Yol Butonu




- Malzeme : PPC Kedi gözü reflektör
- Renk: Sarı
- Ağırlık : 200 GR
- Ölçüler (L*w*h) 200*120*30 mm




UT2122 Solar Yol Butonu / Metal




- Solar / Yol İşaretleme Butonu
- Malzeme: AL
- Ölçü: 2.8x12.5x15 cm
- Ağırlık: 0,42 kg ± 0,20




UT7003 Hissedilebilir İşaret




- Hissedilebilir Yürüme Yüzeysel İşaretleri (Uyarıcı Yüzeysel)
- Malzeme : TPU
- Ölçüleri: 40*40*8 - (YAPIŞTIRICISIZ)
- Ağırlık: 0,65 kg ± 0,1 kg



UT7004 Hissedilebilir İşaret



- Hissedilebilir Yürüme Yüzeysel İşaretleri (Kılavuz Yüzeysel)
- Malzeme : TPU
- Ölçüleri: 40*40*8 - (YAPIŞTIRICISIZ)
- Ağırlık: 0,65 kg ± 0,1 kg



UT2440 Plastik Trafik Bariyeri



- Malzeme: Plastik
- Ölçü: 100 x 150 cm



P-116-MT



3mm paslanmaz tokalı 5 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeridir. D halkaları 8mm alüminyum olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. Alüminyum karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukaveme ise 30kn dir.

E-118-KT



Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer. Otomatik tokaları sayesinde hızlı, kolay kuşanma ve yüksek güvenlik. Düşüş durdurma için 1 adet sırta, konumlandırma için de 1 adet karın bölgesinde 2 adet bel desteği üzerinde toplam 4 bağlantı noktası. Bel desteği üzerinde bulunan malzeme askıları ile kolay ve düzenli çalışma. Ergonomik bel desteği ile kullanımda rahatlık ve yüksek konfor. 4 Nokta Paslanmaz Çelik

P-117-KT



Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer. Otomatik tokaları sayesinde hızlı, kolay kuşanma ve yüksek güvenlik. 1 adet sırta 1 adet karın bölgesinde ve 2 adette bel desteğinde olmak üzere toplam 4 adet bağlantı noktası. Elastik bacak kolonları sayesinde yürüme ve tırmanmada rahatlık. Bel desteği üzerinde bulunan malzeme askıları ile kolay ve düzenli çalışma. Taşıma Kapasitesi 120 Kg

EN 358 :1999	EN 352 :2002	EN 813 :2008	+	+	+
			Beden	Ambalaj / Adet	
			S, M, L, XL, 2X	10 / 1	

EN 358:1999 EN 361:2002	Taşıma Kapasitesi 120kg	+	
		Beden	Ambalaj / Adet
		S/M - L/XL - XXL	

EN 358:1999, EN 361:2002, EN 813:2008	+	Beden	Ambalaj / Adet
		S/M - L/XL - XXL	10 / 1



EKS-242-3

	EN 355	EN 362	EN 354
	+	+	+
	Uzunluk		Ambalaj / Adet
	1.2 mt		1
	EN 355	EN 362	EN 354
	+	+	+
	Uzunluk		Ambalaj / Adet
	1,5 mt		1
	EN 355	EN 362	EN 354
	+	+	+
	Uzunluk		Ambalaj / Adet
	2 mt		1



12mm polyester veya polyamid halatıan yapılan şok emicili karabinalı çift bacaklı dikişli halattır. Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır. Uzunlukları 1.2mt, 1.5mt ve 2.00mt tam boy olarak üretilir.

EKS-244



Dikişli halattır, 12mm polyester veya poliamiddenden yapılır ve tek ucu radansalıdır. Uzunlukları 1.2mt, 1.5mt ve 2.00mt olarak üretilir.

	EN 354	Uzunluk
	+	1.2 mt
	Beden	Ambalaj / Adet
	Standart	10 / 1
	EN 354	Uzunluk
	+	1.5 mt
	Beden	Ambalaj / Adet
	Standart	10 / 1
	EN 354	Uzunluk
	+	2 mt
	Beden	
	Standart	

EKS-239-3



Şok Emicili Elastik Çift Bacaklı Lanyard
 . 45 mm polyester elastik kolondan yapılan şok emicili karabinalı çift bacaklı halattır

	EN 355-362	Uzunluk (mt)
	+	1.5
	Beden	Ambalaj / Adet
	Standart	1

EKS-300-V


3,5 Mt Kolonlu Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu .
 Eksed markalı kolonlu geri sarımlı düşüş
 durdurucular 20 mm kolondan ve polimer kasadan
 yapılıdır . Mukavemet 12 kn . Ağırlık: 1,3 Kg

	EN 360:2002	Taşıma Kapasitesi
	+	100 Kg
	Beden Standart	Ambalaj / Adet 1

EKS-149


Vidalı Kilitleme Sistemi / Çelik /
 Uzunluk: 107mm / Ağız açıklığı: 18mm /
 Kopma mukaveme : 25kn.

	EN 362	
	+	
	Beden Standart	Ambalaj / Adet 1

Yer İşaretleme Bandı / Sarı - Siyah


ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ
50mm x 30yrd	36

Fabrika içi tehlike işaret bantı olarak yer ve kolon işaretlemelerin
 kullanılır.
 Doğal kauçuk tutkalı sayesinde yüksek yapışkanlık sağlar.
 Yüzeyden sıyrılmalara karşı dirençlidir.

EKS-156


Çinko kaplama / Halat Çapı: 8 mm

	EN 353-2
	+
	Ambalaj / Adet 1

EKS-155


Çinko kaplama / Halat Çapı: 12-16mm

	EN 353-2	
	+	
	Beden Standart	Ambalaj / Adet 1

EKS-154


Çelik Kancalı Karabina. 54 mm ağız açıklığı
 . Çelik malzeme . Mukavemet 25 kn
 . 220 mm uzunluk . 2 Emniyetli Otomatik Kilitleme Sistemi

	EN 362	
	+	
	Beden Standart	Ambalaj / Adet 1


USP-52 Emniyet Kemerini + USP-865 Lanyard



* Taşıma çantası ile birlikte sunulur.

Malzeme: Polyester **Etker:** Ayarlanabilir sırt, yüksek mukavemetli damgalı D halkası. Kullanıcı için kolay kullanım ve her zaman maksimum konfor sağlayan metal tokalar ve plastik ayarlayıcılar. Dil tokasıyla donatılmış çalışma konumlandırma kemeri. **Özellikler:** Farklılık yaratmak için çift renk şemasına sahip ayarlanabilir omuz ve uyluk askısı. Göğüs askısının kolayca ayarlanması için omuzda plastik ayarlayıcı bulunur. Min. kopma mukavemeti 22 kN olan 44 mm polyester dokuma. **Ağırlık (kg):** 1.300 **Uyumluluk:** EN 361:2002

Malzeme: Polyester **Özellikler:** 44mm polyesterden oluşan çift bacaklı enerji emici lanyard. Lanyardın bir ucunda çelik karabina ve diğer uçlarında çelik iskele kancaları bulunur. **Uzunluk:** 1,8 mt **Uyumluluk:** EN 355:2002



Beden	Ambalaj / Adet
Standart	1

USP-160A Emniyet Kemerini + USP-865 Lanyard + USP-702 Konumlandırma Halatı



Malzeme: Polyester

Etker: Çalışma konumlandırma için iki yan D-Halkası, düşmeyi durdurmak için bir sternal D-Halkası ve kurtarma için bir ventral D-Halkası. Kullanıcıya konfor ve kolaylık sağlayan hızlı çıkarılabilir otomatik kombinasyon veparaşüt tokası. Ayarlanabilir sırt, dövmeye D-Halkası.

Özellikler: Konforlu yastıklı bel kemeri, uyluk askısı ve omuz askısı ile tamamen ayarlanabilir. Farklılaşma için üst renk şeması. Tutmak için özel tasarım ve yüksek dirençli polietilen arka plaka. Min. kopma mukavemeti 22 kN olan 44 mm polyester dokuma. Güçlü otomatik dikiş deseni. Kolay kullanımlı metal tip göğüs askısı. **Ağırlık (kg):** 2.240 **Uyumluluk:** EN 361:2002, EN 358:1999, EN 813:2008

Malzeme: Polyester **Özellikler:** 44mm polyesterden oluşan çift bacaklı enerji emici lanyard. Lanyardın bir ucunda çelik karabina ve diğer uçlarında çelik iskele kancaları bulunur. **Uzunluk:** 1,8 mt **Uyumluluk:** EN 355:2002

Özellikler: UFS, kapsamlı iş konumlandırma askıları sunar. Askılar, yan D-halkalarına veya emniyet kemerlerine bağlanabilir. Uzunlukları iş uygulamasına göre ayarlanabilir.

Uzunluk: 2 mt **Uyumluluk:** EN 358:2000



Beden	Ambalaj / Adet
Standart	1



* Taşıma çantası ile birlikte sunulur.

SC-01-K SIFIR YAKA TİŞÖRT



• Maksimum yumuşaklık ve hava geçirgenliği sağlamak için %100 penye pamuktan üretilmiştir. • Farklı kullanımlar için uygun, modern ve unisex tasarımı. • Kurumsal kıyafetler ve kişiselleştirme için idealdir.

RENK	
Lacivert, Gri, Kırmızı, Siyah	
Beden	Ambalaj
S, M, L, XL, XXL, XXXL	Tekli

SC-02-P POLO YAKA TİŞÖRT



• Maksimum yumuşaklık ve hava geçirgenliği sağlamak için %100 penye pamuktan üretilmiştir. • Farklı kullanımlar için uygun, modern ve unisex tasarımı. • Kurumsal kıyafetler ve kişiselleştirme için idealdir. • Daha şık bir tasarım için kontrast pat bulunur.

RENK	
Lacivert, Gri, Kırmızı, Siyah	
Beden	Ambalaj
S, M, L, XL, XXL, XXXL	Tekli

SC-02-G GÖMLEK YAKA POLO TİŞÖRT



• Maksimum yumuşaklık ve hava geçirgenliği sağlamak için %100 penye pamuktan üretilmiştir. • Farklı kullanımlar için uygun, modern ve unisex tasarımı. • Kurumsal kıyafetler ve kişiselleştirme için idealdir. • Özel yaka ve pat detayları vardır. • Gömlek yaka için yakalara eklenmiş düğmeler bulunmaktadır.

RENK	
Lacivert, Gri, Kırmızı, Siyah	
Beden	Ambalaj
S, M, L, XL, XXL, XXXL	Tekli

SC-02-F FERMUARLI GÖMLEK YAKA TİŞÖRT



• Maksimum yumuşaklık ve hava geçirgenliği sağlamak için %100 penye pamuktan üretilmiştir. • Kurumsal kıyafetler ve kişiselleştirme için idealdir. • Daha şık bir tasarım için kontrast pat bulunur. • Gömlek yaka görünümü için yakalara eklenmiş düğmeler. • Daha şık bir tasarım için kontrast pat bulunur.

RENK	
Lacivert, Gri, Kırmızı, Siyah	
Beden	Ambalaj
S, M, L, XL, XXL, XXXL	Tekli

SC-10-Y SOFTSHELL YELEK



• Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar. • Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş. • Ergonomik kesimi ile çağdaş dizayn. • Fermuarlı yan cepler.

RENK	
Siyah	
Beden	Ambalaj
S, M, L, XL, XXL, XXXL	Tekli



SC-11-M SOFTSHELL MONT



• Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar. • Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş. • Ergonomik kesimi ile çağdaş dizayn. • Fermuarlı yan cepler.

	RENK	
	Siyah	
	Beden	Ambalaj
	S, M, L, XL, XXL, XXXL	Tekli

SC-11-MP SOFTSHELL MONT



• Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar. • Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş. • Ergonomik kesimi ile çağdaş dizayn. • Fermuarlı yan cepler.

	RENK	
	Siyah	
	Beden	Ambalaj
	S, M, L, XL, XXL, XXXL	Tekli

SC-12-K RIPSTOP KAPÜŞONLU MONT



• Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar. • Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş. • Ekstra sıcaklık için polar astarıdır. • Ergonomik kesimi ile çağdaş dizayn. • Fermuarlı yan cepler.

	RENK	
	Siyah	
	Beden	Ambalaj
	S, M, L, XL, XXL, XXXL	Tekli

SC-20-T YAZLIK TULUM



• Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan %100 pamuk kumaştan üretilmiştir. • Güvenli kullanım için elastik bel yapısı. • 1 Fermuarlı göğüs cebi. • Geniş saklama için 2 yan cep. • 2 arka cep.

	RENK	
	Lacivert, Gri	
	Beden	Ambalaj
	S, M, L, XL, XXL, XXXL	Tekli

SC-21-T KIŞLIK TULUM



• Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan %100 pamuk kumaştan üretilmiştir. • Geniş saklama için 6 cepli. • Fermuar kapamalı 2 göğüs cebi. • Geniş saklama için 2 yan cep. • 1 Arka cep.

	RENK	
	Lacivert, Gri	
	Beden	Ambalaj
	S, M, L, XL, XXL, XXXL	Tekli

SC-30-G GABARDİN ÖNLÜK



• Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan %100 pamuk kumaştan üretilmiştir. • Önden düğmeli tasarım. • Rahat taşıma için 3 cep.

	RENK	
	Lacivert, Gri	
	Beden	Ambalaj
	S, M, L, XL, XXL, XXXL	Tekli

SC-31-K KOT ÖNLÜK



- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan %100 pamuk kumaştan üretilmiştir.
- Dayanıklı kot kumaştan üretilmiştir.
- İş ortamlarına uygun, sağlam ve uzun ömürlü.
- Rahat taşıma için 3 cep.

	RENK	
	Lacivert	
	Beden	Ambalaj
	S, M, L, XL, XXL, XXXL	Tekli

SC-41-K KLASİK KOT CEKET



- %100 pamuktan üretilmiştir uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Dayanıklı kot kumaştan üretilmiştir.
- Kol cebi mevcuttur.
- Sağ ve sol göğüste cepleri vardır.
- Kol uçları ribanalıdır.

	RENK	
	Lacivert	
	Beden	Ambalaj
	S, M, L, XL, XXL, XXXL	Tekli

SC-42-R REFLEKTÖRLÜ KOT CEKET



- %100 pamuktan üretilmiştir uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Dayanıklı kot kumaştan üretilmiştir.
- Ön beden, arka beden ve kollarda yüksek görünürlüğe sahip reflektörlü neon şerit bulunmaktadır.
- Kol cebi mevcuttur.
- Kol uçları ribanalıdır.

	RENK	
	Lacivert	
	Beden	Ambalaj
	S, M, L, XL, XXL, XXXL	Tekli

SC-50-G GABARDİN PANTOLON



- %100 pamuktan üretilmiştir uzun ömürlü kullanım sağlar.
- İş ortamlarına uygun, sağlam ve uzun ömürlü.
- Saklama için 2 yan cep.
- 2 Arka cep.
- Sağ yan kısımda 1 cep mevcuttur.
- Rahat kullanım için elastik bel yapısı.

	RENK	
	Lacivert, Gri	
	Beden	Ambalaj
	S, M, L, XL, XXL, XXXL	Tekli

SC-51-K KLASİK KOT PANTOLON



- %100 pamuktan üretilmiştir uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Saklama için 2 yan cep.
- 1 Arka cep.
- Sağ ve sol yan kısımlarda 2 cep mevcuttur.
- Rahat kullanım için elastik bel yapısı.

	RENK	
	Lacivert	
	Beden	Ambalaj
	S, M, L, XL, XXL, XXXL	Tekli

SC-52-R REFLEKTÖRLÜ KOT PANTOLON



- %100 pamuktan üretilmiştir uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Saklama için 2 yan cep.
- 1 Arka cep.
- Sağ ve sol yan kısımlarda 2 cep mevcuttur.
- Rahat kullanım için elastik bel yapısı.
- Bacaklarında kullanılan neon reflektör yüksek görünürlük sağlar.

	RENK	
	Lacivert	
	Beden	Ambalaj
	S, M, L, XL, XXL, XXXL	Tekli

Şerit Metreler



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.
3G48W	3mt x 16mm	120 Ad.
5G48E	5mt x 19mm	120 Ad.
5G48X	5mt x 25mm	72 Ad.
8G48X	8mt x 25mm	60 Ad.

Şerit Metreler



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.
390W	3mt x 16mm	120 Ad.
590E	5mt x 19mm	120 Ad.
590X	5mt x 25mm	72 Ad.
890X	8mt x 25mm	60 Ad.
1090X	10mt x 25mm	48 Ad.

Şerit Metreler



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD.
3G56W	3mt x 16mm	120 Ad.
5G56E	5mt x 19mm	120 Ad.
5G56X	5mt x 25mm	72 Ad.
8G56X	8mt x 25mm	60 Ad.





KALİTE GÜVENLE BAŞLAR

Yalçın İş Elbiseleri & Güvenlik Malzemeleri,
çalışanların güvenliğini ve konforunu
ön planda tutarak, dayanıklı ve
kaliteli ürünler sunar.



İŞ ELDİVENLERİ



İŞ AYAKKABILARI



ÖLÇÜ ALETLERİ



İŞ ELBİSELERİ



İŞ GÜVENLİĞİ



+90 532 589 96 23

www.yalciniselbiseleri.com

Akyürek Mah. İstasyon Cad.
Belediye Ek Hizmet Binası Yanı No: 6 Merkez/BATMAN

